

DATENBLATT 06835.100.84500

Folex Digiprint-IG/PVK

Klar-transparenter, speziell für Indigo Pressen beschichteter Polyesterfilm im Format von 32 x 45 cm für die Produktion von Überlegern auf Originalkarten, -Plänen, Grafiken für z.B. Architektur-, Aufforstungs-, Strassenbau-Projekte, Leuchtkästen, Präsentationsfolien, Schulungen bei Banken und Versicherungen, Kunstreproduktionen, Zeichnungen und Dekorationen. Der Film ist reissfest, hochtransparent, mit hervorragender Dimensionsstabilität und Planlage.

Formate

Artikelnummer	Verpackungsmenge	Nenndicke (mm)	Format
06835.100.84500	SRA3	0.100	200
06836.130.84500	SRA3	0.130	200
06837.180.84500	SRA3	0.180	200

Technische Daten

Charakteristik



- Ausgezeichnete Farbhaftung
- Einfache Lagerung
- Exzellente Dimensionsstabilität
- Für Klein- und Grossauflagen
- Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers
- Reissfest
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk
- Unbegrenzt haltbar
- Wasserfest

Ausführung

- Klar glänzend
- Kurzzeitig verleimtes Schutzblatt

Spezifikationen

Verpackungsmenge	200
Breite (inch)	12.6
Nenndicke (mm)	0.100
Nenndicke (mil)	4
Totaldicke (mil)	6.96
Totaldicke (mm)	0.174
Breite (mm)	320
Länge (mm)	450
Länge (inch)	17.72
Beschichtung Druckseite	HP Indigo Flüssigtoner
Druckseite	Folienseite
Rückseite	Kurzzeitig angeleimtes Schutzblatt
Träger [Trägermaterial]	Polyesterfolie
Format	SRA3

Kompatibilität

Verarbeitung

- Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.
- Für korrektes Einlegen in die Geräte, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen.
- Keine Spezialbehandlung erforderlich
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.


Lagerung

- Trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

DIGITAL PRINTING



DIGITAL PRINTING MEDIA
DIGITALDRUCK MEDIEN
SUPPORTS POUR IMPRESSION NUMÉRIQUE
SUPPORTI PER LA STAMPA DIGITALE
SOPORTE PARA IMPRESION DIGITAL

folex[®]
I M A G I N I N G

Folex Digiprint-IG/PVK
0.100 mm
200 Sheets SRA3

HP INDIGO



CERTIFIED
SUBSTRATE