

DATENBLATT 14FI6.125.33525

## Filo rot

Der Randschutz von technischen Zeichnungen hat bei Regulus Tradition. Bereits in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden Geräte und Klebebänder produziert, die von Ingenieuren und Architekten weltweit zum Kennzeichnen und Schützen ihrer Pläne genutzt wurden. Auch in der heutigen Zeit der Digitalisierung und des CAD gibt es Fälle, in denen eine reißfeste Umrandung von Papier äußerst nützlich sein kann – und für eben diesen Zweck gibt es auch heute noch das millionenfach bewährte Einfaßband Filo®.

### Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)
14FI6.125.33525	13	25

### Technische Daten

#### Charakteristik



- Reissfest
- Selbstklebend

#### Spezifikationen

Breite (mm)	13
Dicke	125 my
Länge (m)	25
Trägermaterial	genarbttes Spezialfaserpapier, mittig mit Faden verstärkt
Verpackungsmenge	10 Rollen

#### Lagerung

- Kühl und trocken lagern

#### **Produkthaftungsklausel**

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

